

Softserve Ice Cream Machine

บริษัท แอดวานซ์ โบลด์จ เซอร์วิสเซส จำกัด (AKS) เป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ bag-in-box, บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย, Collapsible IBC และเครื่องบรรจุที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จากประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและทางวิศวกรรมอาหาร เราได้ขยายธุรกิจ Softserve Ice Cream Solution Provider ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของการบรรจุภัณฑ์รวมทั้งเครื่องบรรจุ และอีกด้านหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจและทีมงาน โดยการนำเข้าเครื่องผลิตไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟ, ออกแบบกระบวนการผลิต การบรรจุ และจัดหาส่วนผสมไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟคุณภาพสูง (Softserve Ice Cream Mixed)

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบเหมาะสม ตอบโจทย์การใช้งานจริง ตามงบประมาณ พร้อมบริการที่ครบถ้วนทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงการแนะนำวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมไอศกรีม

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) การผลิต (Food Processing Engineer) และ การดูแลหลังการขาย (Service Engineer)

เครื่องไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟที่จัดจำหน่ายและให้เช่าเกือบ 30 รุ่น คลอบคลุมร้านขนาดเล็กไปจนถึง Kiosk ขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบอัตโนมัติ Vending Machine

สำหรับ AKS เราใส่ใจในรายละเอียดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า



- จัดส่งฟรีและสอนการใช้งานในกรุงเทพฯและปริมณฑล
- รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย
- ตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- อะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย
- มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)



Softserve Machine แบบอัตโนมัติ

Model	25AB
กำลังการผลิต	20-25kg/h
ระยะเวลาในการเสิร์ฟ	ประมาณ 20-25วินาที
อัตราการกินไฟ	2000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	W45xD80xH80 cm
น้ำหนักเครื่อง	100 kg.

Features

ระบบอัตโนมัติ สั่งงานด้วยการกดปุ่ม เหรียญ หรือ TOKEN
วัสดุสัมผัสอาหารstainless steel304 ไม่เป็นสนิม
อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L หรือ 12L
ตั้งปริมาณไอศกรีมให้เหมาะสมกับโคนได้
ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม
ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน
มีระบบเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า
ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 16ระดับ
เซนเซอร์ตรวจจับการวางโคนไอศกรีม
มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม
ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor





Model	S8
กำลังการผลิต	18-20kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 3-5 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	600W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	30x55x57 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	45 kg.

Model	F16
กำลังการผลิต	16-18kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 7 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	1000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	22x70x85 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	70 kg.

Model	18T
กำลังการผลิต	18-20kg/h
ทดต่อเนื่อง	5-7 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	1600W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	35x72x80 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	90 kg.

Features

ระบบทำความเย็นเดี่ยว 1 Compressor เหมาะสำหรับร้านเริ่มต้น ร้านขนาดเล็ก และสตูดิโอครีมทั่วไป

วัสดุสัมผัสอาหารstainless steel304 ไม่เป็นสนิม

อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 4.5L

ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม

ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน

มีระบบเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า

ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 16ระดับ

ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

Features

ระบบทำความเย็นเดี่ยว 1 Compressor ควบคุมการทำงานผ่านจอระบบสัมผัส เหมาะสำหรับร้านขนาดเล็ก-กลาง และสตูดิโอครีมทั่วไป

วัสดุสัมผัสอาหารstainless steel304 ไม่เป็นสนิม

อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L

ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม

ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน

ปรับระดับเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า

ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 16ระดับ

ใบพัดปั่นไอศกรีมแบบสแตนเลส ใ้เนื้อที่ดีกว่า

มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม

มีใบพัดกวนในอ่างน้ำไอศกรีม

ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

Features

ระบบทำความเย็นเดี่ยว 1 Compressorเหมาะสำหรับการร้านขนาดเล็ก และสตูดิโอครีมทั่วไป

วัสดุสัมผัสอาหารstainless steel304 ไม่เป็นสนิม

อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L

ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม

ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน

ปรับระดับเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า

ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 16ระดับ

มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม

ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

- ✓ จัดส่งฟรีและสอนการใช้งานในกรุงเทพและปริมณฑล
- ✓ รับประกัน 1ปี มีบริการหลังการขาย
- ✓ ตรวจสอบเครื่องทุก 6เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)





Model	25D
กำลังการผลิต	25-28kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 12 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	2000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x72x140 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	115 kg.

Model	Z966
กำลังการผลิต	36-38kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 14 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	2800W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x76x135 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	130 kg.

Model	Z968
กำลังการผลิต	48-50kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 18 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	3300W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	56x76x145 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	160 kg.

Features

ระบบทำความเย็นเดี่ยว 2 Compressor เหมาะสำหรับร้านขนาดเล็ก-กลาง และสูตรไอศกรีมทั่วไป

วัสดุสัมผัสอาหาร stainless steel 304 ไม่เป็นสนิม

อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 2x6L

ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม

ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน

มีระบบเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า

ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 16 ระดับ

มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม

ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

Features

ระบบทำความเย็นเดี่ยว 2 Compressor เหมาะสำหรับร้านขนาดกลาง และสูตรไอศกรีมทั่วไป

วัสดุสัมผัสอาหาร stainless steel 304 ไม่เป็นสนิม

อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 2x6L

ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม

ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน

มีระบบเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า

ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 20 ระดับ

มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม

ระบบช่วยละลายเนื้อไอศกรีมเพื่อลดเวลาการล้าง

ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

Features

ระบบทำความเย็นเดี่ยว 2 Compressor เหมาะสำหรับร้านขนาดกลาง-ใหญ่ และสูตรไอศกรีมทั่วไป

วัสดุสัมผัสอาหาร stainless steel 304 ไม่เป็นสนิม

อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 2x6L หรือ 2x12L

ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม

ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน

มีระบบเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า

ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 20 ระดับ

มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม

ระบบช่วยละลายเนื้อไอศกรีมเพื่อลดเวลาการล้าง

มีใบพัดทวนในอ่างน้ำไอศกรีม

ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

- ✓ จัดส่งฟรีและสอนการใช้งานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย
- ✓ ตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)





Model	Z966DS
กำลังการผลิต	48-50 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 30 โคน (70 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	3200W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x76x135 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	160 kg.

Model	Z968DS
กำลังการผลิต	70 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 60 โคน (70 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	5200W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x76x145 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	200 kg.

Model	D56D
กำลังการผลิต	52-58 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 40 โคน (70 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	4000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	60x91x140 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	210 kg.

Features
ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 3 Compressor รองรับสูตรไอศกรีมที่มีคุณสมบัติต่างกัน เดินเครื่องด้านเดียวได้
วัสดุสัมผัสอาหาร stainless steel 304 ไม่เป็นสนิม
อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 2x6L หรือ 2x12L
ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม
ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน
มีระบบเติมอากาศด้วย AIR PUMP ไฟฟ้า
ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 20 ระดับ
ระบบช่วยละลายเนื้อไอศกรีมเพื่อลดเวลาการล้าง
มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม
ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

Features
ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 3 Compressor รองรับสูตรไอศกรีมที่มีคุณสมบัติต่างกัน เดินเครื่องด้านเดียวได้
วัสดุสัมผัสอาหาร stainless steel 304 ไม่เป็นสนิม
อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 2x12L
ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม
ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน
มีระบบเติมอากาศด้วย GEAR AIR PUMP
ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 20 ระดับ
ระบบช่วยละลายเนื้อไอศกรีมเพื่อลดเวลาการล้าง
มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม
มีใบพัดทวนในอ่างเก็บไอศกรีม
ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

Features
ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 3 Compressor รองรับสูตรไอศกรีมที่มีคุณสมบัติต่างกัน เดินเครื่องด้านเดียวได้
วัสดุสัมผัสอาหาร stainless steel 304 ไม่เป็นสนิม
อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 2x10L
ระบบ PRE-COOL รักษาความเย็นน้ำไอศกรีม
ระบบ KEEP FRESH เก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน
มีระบบเติมอากาศด้วย GEAR AIR PUMP
ปรับความแข็งเนื้อไอศกรีม 16 ระดับ
มีเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำไอศกรีม
มีใบพัดทวนในอ่างเก็บไอศกรีม
ทำความเย็นด้วย EMBRACO Compressor

- ✓ จัดส่งฟรีและสอนการใช้งานในกรุงเทพและปริมณฑล
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย
- ✓ ตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

