

Softserve Ice Cream Machine

บริษัท แอดวานซ์ โบลด์จ เซอร์วิสเซส จำกัด (AKS) เป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ bag-in-box, บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย, Collapsible IBC และเครื่องบรรจุที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จากประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและทางวิศวกรรมอาหาร เราได้ขยายธุรกิจ Softserve Ice Cream Solution Provider ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของการบรรจุภัณฑ์รวมทั้งเครื่องบรรจุ และอีกด้านหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจและทีมงาน โดยการนำเข้าเครื่องผลิตไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟ, ออกแบบกระบวนการผลิต การบรรจุ และจัดหาน้ำไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟคุณภาพสูง (Softserve Ice Cream Mixed)

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบเหมาะสม ตอบโจทย์การใช้งานจริง ตามงบประมาณ พร้อมบริการที่ครบถ้วนทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงการแนะนำวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมไอศกรีม

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) การผลิต (Food Processing Engineer) และ การดูแลหลังการขาย (Service Engineer)

เครื่องไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟที่จัดจำหน่ายและให้เช่าเกือบ 30 รุ่น คลอบคลุมร้านขนาดเล็กไปจนถึง Kiosk ขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบอัตโนมัติ Vending Machine

สำหรับ AKS เราใส่ใจในรายละเอียดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า



- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองไฟใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)



Softserve Machine แบบอัตโนมัติ

Model	25AB
กำลังการผลิต	20-25kg/h
ระยะเวลาในการเสิร์ฟ	ประมาณ 25วินาที
อัตราการกินไฟ	1500W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	W45xD80xH80 cm
น้ำหนักเครื่อง	100 kg.

Features

- ทำงานด้วยปุ่มกด, เหรียญ หรือ Token
- อ่างกวนน้ำไอศกรีมขนาด 10L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และประจุหนักมีได้ตามความต้องการ
- มีใบพัดในอ่างไอศกรีมช่วยลดการแยกชั้น
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ
- มีระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
- สามารถปรับระดับปริมาณการเติมไอศกรีมในแต่ละถ้วย
- ระบบ Gear Puffing Pump เติมน้ำอากาศในเนื้อไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแกนปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาในระบบทำความเย็น

Compressor brand **embraco**



092 621 6222
089 444 5245
092 681 9944
Office
02 138 9488



ak@aks.co.th
worapan.p@aks.co.th



489/47 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok
10520, Thailand



www.bibthai.com



Advanced Knowledge Services Co., Ltd.



Model	S8
กำลังการผลิต	18-20kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 3-5 โคน (70-80 ถัง/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	600W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	30x55x57 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	45 kg.

Features

- วัสดุที่สัมผัสอาหารเป็น Stainless steel SUS304 ไม่เป็นสนิม
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 4.5L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- มี Air pump เติมน้ำในอ่างเก็บน้ำไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู
- มีระบบช่วยปรับความแข็งของน้ำไอศกรีม
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและแจ้งเตือน
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในอ่างเก็บน้ำไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาในระบบทำความเย็น
- เหมาะสำหรับการเริ่มต้น ประหยัดไฟ น้ำหนักเบา และยังไม่เน้นการทดไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง

Model	F16
กำลังการผลิต	16-18kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 7 โคน (70-80 ถัง/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	1000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	22x70x85 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	70 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น S8

- หน้าจอร์บบสัมผัส
- กินไฟน้อยกว่า ทดไอศกรีมต่อเนื่องได้มากกว่า และได้เนื้อไอศกรีมที่ดีกว่า
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
- Air pump ปรับระดับการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำไอศกรีม เพื่อให้ได้ความนุ่มฟูตามที่ต้องการ และเหมาะกับน้ำไอศกรีมเฉพาะในแต่ละสูตร
- มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ
- เครื่องมีขนาดเล็กกว่าและน้ำหนักเบา
- ให้น้ำไอศกรีมที่นุ่มฟู และสามารถปรับตั้งค่าความฟูและความแน่นของน้ำไอศกรีมได้ละเอียดกว่า
- ประสิทธิภาพสูงแต่กินไฟน้อย ตัวเครื่องออกแบบดูทันสมัย เหมาะกับการขายที่ต้องการการทดต่อเนื่องปานกลาง และมีพื้นที่ในการวางหรือไฟฟ้าจำกัด

Model	18T
กำลังการผลิต	18-20kg/h
ทดต่อเนื่อง	5-7 โคน (70-80 ถัง/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	1600W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	35x72x80 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	90 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น S8

- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ
- เหมาะกับร้านขนาดเล็กถึงกลางที่เน้นการขายรสชาติเดียว

Compressor brand

embraco

Panasonic
INDUSTRY

- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองไฟใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)





Model	25D
กำลังการผลิต	25-28kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 12โคน (70-80 ถรัม/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	2000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x72x140 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	115 kg.

Features
- วัสดุที่สัมผัสอาหารเป็น Stainless steel SUS304 ไม่เป็นสนิม - อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และประจุผงหมึกได้ตามความต้องการ - มีระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย - มี Air pump เติมอากาศในน้ำไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู - มีระบบช่วยปรับความแข็งของเนื้อไอศกรีม - มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและการเตือน - มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแกนปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน - มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาในระบบทำความเย็น - เป็นรุ่นที่ประหยัดกับการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น ต้องการเนื้อไอศกรีมที่ดี ทดไอศกรีมได้อย่างต่อเนื่อง และกินไฟไม่สูงเกินไป

Model	Z966
กำลังการผลิต	36-38kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 14โคน (70-80 ถรัม/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	2800W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x76x135 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	130 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น 25D
- มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม - มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ - ชุดเกียร์ มอเตอร์และสายพานใหม่ เครื่องเดินนิ่งและเงียบขึ้น - เหมาะสำหรับร้านขนาดกลางที่ต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทดไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง

Model	Z968
กำลังการผลิต	48-50kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 18โคน (70-80 ถรัม/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	3300W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	56x76x145 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	160 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น 25D
- ทดไอศกรีมได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับรุ่น 25 รองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น - ก้านกดไอศกรีมและนอตเป็นสแตนเลส เพื่อความทนทานในการใช้งาน - มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม - มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ - ชุดเกียร์ มอเตอร์และสายพานใหม่ เครื่องเดินนิ่งและเงียบขึ้น - เหมาะกับร้านขนาดกลางถึงใหญ่ ที่ต้องการการทดไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง หรือมีช่วงเวลาการขายที่จำกัด

Compressor brand

embraco

Panasonic
INDUSTRY



- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองไฟใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)



092 621 6222
089 444 5245
092 681 9944
Office
02 138 9488



aek@aks.co.th
worapan.p@aks.co.th



489/47 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok
10520, Thailand



www.bibthai.com



Advanced Knowledge Services Co., Ltd.



Model	Z966DS
กำลังการผลิต	48-50 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 30โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	3200W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x76x135 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	160 kg.

Model	Z968DS
กำลังการผลิต	70 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 60โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	5200W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x76x145 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	200 kg.

Model	D658G
กำลังการผลิต	68 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 60โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	4800W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	60x95x145 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	200 kg.

Features

- 2 ระบบทำความเย็นแยกอิสระสำหรับการทำไอศกรีมแต่ละสูตร และเดินเครื่องข้างเดียวได้
- วัสดุที่สัมผัสอาหารเป็น Stainless steel SUS304 ไม่เป็นสนิม
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6.5 L หรือ 12L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อยๆ
- ระบบ Electric air pump เติมน้ำอากาศในน้ำไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู
- มีระบบช่วยปรับความแข็งของเนื้อไอศกรีม
- มีระบบทำความร้อนเพื่อช่วยละลายไอศกรีมทำให้ลดเวลาในการล้างเครื่องในแต่ละวัน
- มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่ โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแกนปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาของระบบทำความเย็น
- เหมาะสำหรับร้านขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการการกดไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง และรองรับกับสูตรไอศกรีมที่หลากหลาย ปรับตั้งการทำงานได้อย่างอิสระ

Features เพิ่มจากรุ่น Z966DS

- 2 ระบบทำความเย็นแยกอิสระสำหรับการทำไอศกรีมแต่ละสูตร และเดินเครื่องข้างเดียวได้
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 12L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- เหมาะสำหรับร้านขนาดใหญ่ ที่ต้องการการกดไอศกรีมอย่างต่อเนื่องสูงสุด รองรับกับสูตรไอศกรีมที่หลากหลาย ปรับตั้งการทำงานได้อย่างอิสระ

Features เพิ่มจากรุ่น Z966DS

- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น 10%
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 10L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- ปรับระดับการอัดอากาศได้ และความฟูของเนื้อไอศกรีมได้อย่างอิสระ
- ปรับระดับความแข็งของเนื้อไอศกรีมได้อย่างอิสระและละเอียดขึ้น
- จอควบคุมการทำงานแบบ Touch-screen
- เหมาะสำหรับร้านขนาดใหญ่ ที่ต้องการการกดไอศกรีมอย่างต่อเนื่องสูงสุด

Compressor brand

embraco

COPELAND

Panasonic
INDUSTRY



- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน
- ✓ อะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองไฟใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

